



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

č.j. OVŽP/6251/12-11499/12/No Rychnov nad Kněžnou dne 29. března 2012

Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování

Vyřizuje: Nováková Lidmila

tel: 494509654

e-mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz

spis.znak: 280.1, SZ: A/10

Obec Lupenice

Lupenice 62

517 41 Kostelec n.Orl.

IČO 00579114

Souhlas s ohlášením stavby

Dne 12.3.2012 jste ohlásili stavbu „**Obec Lupenice - místní obslužná komunikace 18 C na parc.č. 773/1**“ v k.ú. Lupenice.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný dle §16 odst.1 a §40 odst.4 písm.a) zákona 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění vydává

s o u h l a s

podle §106 odst. 1 stavebního zákona s provedením stavby v rozsahu uvedeném v ohlášení.

Jedná se o úpravu stávající místní obslužné komunikace 18c přírodního charakteru, sloužící jako smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Délka úseku je 104,30 m s napojením na komunikace 20c a 7c. Šířka 2,25m respektuje vlastnické hranice okolních pozemků,. Po odebrání pláňe dojde ke zhutnění podloží, uložení štěrku 250mm a povrchová úprava z živičného recyklátu 100mm. Odvodnění bude zajištěno podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu. Součástí je umístění dřevěného zábradlí dl. 52,0 m výšky 1,1 m beraněného po 4,0m v provedení přírodního charakteru. Projektová dokumentace řeší i ochranu vzrostlých stromů při provádění prací a umístění dopravního značení B11 „zákaz vjezdu všech motorových vozidel na počátku a konci upravené komunikace.

Všechny práce budou provedeny dle řešení v projektové dokumentaci, vyhotovené MADOS mosty a dopravní stavby, projekce dopravních staveb a geodetické práce, Lupenice 51, 517 41 Kostelec n.Orl., ověřené zdejším speciálním stavebním úřadem

Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem.

Upozornění spec.stavebního úřadu:

Musí být dodrženy všechny podmínky dotčených orgánů a správců sítí, obsažené v dokladové části PD (RWE, ČEZ, KŘ Policie KHK, ..)

Proti provedení stavebních úprav v rozsahu podaného ohlášení není námitek ve smyslu § 104 odst. 4 a následujících, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené stavební úpravy nevyžadují vydání stavebního povolení ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a splňují podmínky § 14 odst. 1, 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Před uvedením stavby do užívání zažádá žadatel o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a doloží všechny podklady pro vydání souhlasu s užíváním stavby dle § 120 odst.1 stavebního zákona.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců. Souhlas nepozbývá platnosti, pokud by v této době bylo ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dní od ohlášení.

Nováková Lidmila
odborná referentka odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ Rychnov n.Kn.

Rozdělovník:
Obec Lupenice, Lupenice 62, 51741

Na vědomí:
Policie ČR DI Rychnov nad Kněžnou
MěÚ RK– OVŽP – odd. ŽP